

Le marché des *isolants minces* en un seul coup d'œil.

Prix par circuit · marges captables · positionnement R thermique · vigilance documentaire

2,43€

Prix achat min.
R'BULL Pro 5 conteneur

9,50€

Cluster DROM verrouillé
3 références alignées

13,61€

Plafond marché métropole
ALUPHONIC détail

AMPLITUDE PRIX TERRAIN

×5,6 entre l'achat distributeur le plus bas et le prix marché le plus haut



OBJECTIF DU DOCUMENT

Permettre à un client de faire son choix d'un seul coup d'œil. Évaluer les marges capturables. Identifier les écarts entre prix d'achat et prix marché par circuit de distribution.

01 · LA CARTE

Prix d'entrée × Performance thermique

Quatre quadrants pour situer chaque référence : domination (prix bas + R correct), premium (prix élevé + R élevé), budget, surévaluée. Les R'BULL Pro 10/13 occupent la zone de domination thermique avec des prix d'achat distributeur deux à trois fois inférieurs au marché.

LA CARTE DU MARCHÉ — Prix d'entrée vs Performance thermique



Note : WINCO Intech Pare-Vapeur exclu — catégorie pare-vapeur, R sans lame d'air non comparable.

02 · LES 7 CIRCUITS

Prix par circuit de distribution

Trois circuits gauche = prix d'achat distributeur (CEILINGO conteneur, 8 palettes, 2 palettes).

Quatre circuits droite = prix de marché B2B/B2C (négociant, installateur métropole, installateur DROM, détail métropole). Le cluster DROM verrouillé à 9,50€ regroupe BULLD'OZAIR, TOP AIR 4 NF et ALUPHONIC.

LES 7 CIRCUITS DU MARCHÉ — Prix par référence et par circuit




03 · TROIS LECTURES


Répartition des références — fromages thématiques

Trois lectures complémentaires des 8 références analysées : la qualité de la traçabilité documentaire, la rigueur du classement feu publié, et la catégorie technique. Aucun produit concurrent n'atteint le niveau de traçabilité « Laboratoire » avec PV + Euroclasse propre aux R'BULL Pro.

TRAÇABILITÉ DOCUMENTAIRE




CLASSEMENT FEU PUBLIÉ



LECTURE DU MARCHÉ

CATÉGORIE TECHNIQUE




- 50 % des références bénéficient d'une traçabilité Laboratoire (PV documentés).
- 75 % affichent un classement feu Euroclasse (B-s1,d0 ou A1) — standard EU.
- 62 % sont de catégorie réflecteur à bulles (technologie mature).
- 25 % publient un feu hors Euroclasse (TOP AIR 4 NF, ALUPHONIC).

04 · COURBES & PERFORMANCE


Hausse WINCO + comparatif R thermique

À gauche : la hausse tarifaire WINCO de +11% effective au 1er juillet 2026 creuse l'écart prix avec la gamme R'BULL Pro. À droite : à épaisseur strictement identique (10 mm), R'BULL Pro 10 affiche R=1,59 contre R=1,52 pour ALUPHONIC — argument technique sourcé, mesuré.

HAUSSE TARIFAIRE WINCO — effective 1er juillet 2026



COMPARATIF R THERMIQUE — réflecteurs minces



A épaisseur identique (10 mm) : R'BULL Pro 10 R=1.59 > ALUPHONIC R=1.52


TOP AIR 4 NF (alvéolaire 50 mm, R=2,00) exclu : catégorie technique différente.

05 · L'ESPACE DE MARGE

Quatre scénarios documentés

Marge brute capturable entre prix d'achat distributeur et prix marché documenté.
Les markups oscillent entre +96 % et +291 % selon les scénarios — hors logistique, REP, DEEE, marketing et SAV (à ajuster selon votre structure).

L'ESPACE DE MARGE — 4 scénarios documentés



06 · TABLE

Synthèse comparative des 8 références

Trié par épaisseur · prix retenu = circuit le mieux documenté · "n.d." = non documenté dans nos sources

Produit	Type	Ép.	R	Feu	Trac.	Prix	Circuit
R'BULL Pro 5	Réflecteur à bulles	5 mm	1.11	B-s1,d0	Laboratoire	2.43€	Conteneur EXW
WINCO Intech Pare-Vapeur	Pare-vapeur réfléchissant	8 mm	0.29 (épreuve seule)	A1	Laboratoire	8.79€	Négociant
R'BULL Pro 10	Réflecteur à bulles	10 mm	1.59	B-s1,d0	Laboratoire	4.48€	Conteneur EXW
AIRFLEX	Réflecteur à bulles	10 mm	1.64	B-s1,d0	Partiel	9.01€	Installateur métropole
ALUPHONIC	Réflecteur multicouche	10 mm	1.52	Non Euroclasse	Fabricant	9.50€	Installateur DROM
BULLD'OZAIR	Réflecteur à bulles	12 mm	1.60	B-s1,d0	Partiel	9.50€	Installateur DROM
R'BULL Pro 13	Réflecteur à bulles	13 mm	1.60	B-s1,d0	Laboratoire	5.67€	Conteneur EXW
TOP AIR 4 NF	Alvéolaire	50 mm	2.00	Non Euroclasse	Fabricant	9.50€	Installateur DROM

LÉGENDE TRAÇABILITÉ

● Laboratoire indépendant
PV + Euroclasse

● Partiel
Certains tests publiés

● Fabricant
Données auto-déclarées

« n.d. » = donnée non documentée dans les sources de référence (à confirmer auprès du fabricant).

07 · GARDE-FOUS

Vigilance, hiérarchie de preuve & sources

Hiérarchie de preuve appliquée, du plus fiable au moins fiable :

PV laboratoire > DTA / ATEC > fiche technique fabricant > grille tarifaire datée > devis nominatif > page produit > prix terrain.

[!] Classements feu non Euroclasse

TOP AIR 4 NF (ORION) — fiche produit publique : « satisfait les exigences feu », sans Euroclasse selon NF EN 13501-1.

ALUPHONIC (Aluthermo) — « NF P 92-501 : A1 ». Cette norme française ancienne est supplantée pour les produits de construction par NF EN 13501-1.

[i] WINCO Intech Pare-Vapeur

Données techniques désormais documentées :

- Feu **A1 Euroclasse** (Efectis EFR-21-002237, 23/06/2021)
- R **0,29 m²·K/W** (CSTB DEB 24 36420, 07/2024)
- Épaisseur ≈ 8 mm (mesure CSTB)

R mesurée sur éprouvette seule, sans lame d'air — non comparable au protocole NF EN ISO 22097 des réflecteurs (lames d'air incluses). Catégorie pare-vapeur, exclu de la carte du marché.

§ Encadrement réglementaire

Les éligibilités **CEE** et **MaPrimeRénov'** dépendent du système isolant complet (R total, mise en œuvre, qualifications), non garanties par un produit seul.

La compatibilité **ERP** exige un système conforme et un examen au cas par cas par le bureau de contrôle. Ne jamais présenter ces éligibilités comme automatiques.

SOURCES DOCUMENTAIRES

- Grille tarifaire négociants isolation CEILINGO — 01/01/2026
- Tarifs Négoces Partenaires ATI Isolation — 01/07/2026
- Devis WINCO Technologies EST-000425 (installateur) et EST-000795 (négociant)
- Notification d'ajustement tarifaire WINCO Technologies — 30/04/2026
- Rapport CSTB DEB 24 36420 — INTECH®, R thermique NF EN ISO 22097, 07/2024
- Rapport Efectis EFR-21-002237 — NEST/Intech, classement A1 EN 13501-1, 23/06/2021
- Rapports KTU NF EN ISO 22097 — R'BULL Pro 5/10/13 (PV LNE / AITEX)
- Benchmark technique réflecteurs minces — Édition 2026

Méthodologie : aucun score « /100 » des documents stratégiques n'a été repris dans ce livrable, faute de méthodologie reproductible. Aucune donnée concurrente n'a été extrapolée ou complétée par hypothèse. Les marges présentées sont des marges brutes (hors logistique, REP, DEEE, marketing, SAV). Les prix WINCO intègrent la hausse de +11 % effective au 1er juillet 2026 (notification du 30/04/2026).